ALLTEK
Farben | Lacke | Made in Austria

Technische Information

# BINDER

**Werkstoff:**
Bindemittel auf copolymerer Vinylacetatbasis.

**Eigenschaften:**
Zur Herstellung von wasch- und wetterfesten Anstrichen, Verbesserung von Leimfarben, sowie für farblose Überzüge und als Grundierung.

**Verarbeitung:**
1. Zur Herstellung von Anstrichen soll das Verhältnis Dispersion zu Pigment 1:1 betragen.
2. Bei Innenfarben wird der Pigmentanteil lt. Pkt. 1, je nach gewünschte Qualität erhöht.
3. Als Grundierung wird Binder 1:5 mit Wasser ver dünnt.

Nicht unter plus +5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

**Farbtöne:** farblos, unpigmentiert

**Reinigung der Werkzeuge:**
Pinsel und Arbeitsgeräte sofort nach Arbeitsende mit Wasser reinigen. Eingetrocknete Materialreste lassen sich nur mehr mit Abbeizmittel oder mechanisch entfernen.

**Lösungsmittelverordnung:**
Unterkategorie h:
Verfestigende Grundbeschichtungsstoffe.
Erlaubter VOC Gehalt lt LMV 2010: 30 g/l.
Tatsächlicher VOC Gehalt: < 0,5 g/l

**Lagerung und Entsorgung:**
Lagerung kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben, nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguss oder WC entsorgen.
Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303
VbF: entfällt

Binder fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.
Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

Stand: 03.2025

**A-3100 St. Pölten**
Wolfenbergerstraße 2
Tel.: +43 2742 88 11 77
office@alltek-austria.at

**A-1230 Wien**
Tenschertstraße 10
Tel.: +43 1 616 25 31
office-wien@alltek-austria.at

**www.alltek-austria.at**